Prospectus...

Auditoire - Tables et sièges



MG AUDITORIUM T-Line

Sièges sur bras articulés
Tables filantes avec bandeau
Pied simple ou double
Electrification et réseau
Pupitre d'orateur et audiovisuel

Conception et réalisation d'auditorium pour salle de conférence
Tables et sièges montés sur gradin ou sur plan incliné
Support en béton ou armature en acier sur mesure

MEUBLES GAILLE SA

Mobilier Professionnel

Réalisation standard :

Surface de travail
Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG
Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Panneau
SwissCDF compact épaisseur 19.4 mm, noyau noir
Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore

Assise / Coque
Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore
Formes: Dossier échancré - Dossier droit légèrement rétréci vers le haut - Dossier droit
Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Dimensionnement :

Coque / assise
Hauteur d'assise 42 cm - Hauteur dossier 45 cm - Largeur 38 cm
Profondeur d'assise de 38 cm = course de 30 cm
Profondeur d'assise de 42 cm = course de 35 cm

Espace utile/ Entraxe
Min. 80 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 110 x 35 cm
Idéal 90 cm avec une course de 35 cm = Plateau LP 120 x 45 cm
Max. 100 cm avec une course de 35 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

T-Line :

Pied avec bras articulé(s)
Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras articulés et d'une plaque d'assise non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau.
Traitement de surface thermolaqué selon nuancier Ral. Hauteur du pied fini 70.5 cm

Bras articulé
Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras articulé dispose de 2 courses, soit un déployement de 30 cm ou de 35 cm. Le bras contient un vérin sous pression permettant une extension et un renvoi automatique du siège à sa position initiale.

Fixation du pied
Support en béton = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 avec inserts expansibles en acier
Support acier = Plaque boulonnée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable à l'armature
Support bois = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable dans le planché

Les équipements :

Bandeau vertical Largeur de table, hauteur 15 à 50 cm, finitions assorties au plateau

Canal de câbles Fixe au bâti, en tôle perforée d'épaisseur 2 mm, coloris assortis au bâti

Trou passe-câbles Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prises informatiques

Electrification / réseau Découpe dans le pilier pour le câblage réseau et / ou électrique

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG

Les options :

Finitions des coques Surfaces disponibles: MDF vernis - Bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté - Stratifié 2 faces

Rembourrage des coques
Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise et/ou du dossier
Textiles selon notre sélection standard MG

Bandeau acoustique Panneau multi-couches perforé et feutré permettant d'absorber le bruit de passage

Pivotement d'assise Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°

Gradin/Plan incliné :

Armature métallique
Structure en tube acier avec points d'encrage au sol ainsi que pieds de nivellement.
Répartition des traverses pour former une armature en forme de gradin ou en plan incliné.
Une plaque en acier renforcé sera disposée à chaque emplacement de pied avec bras articulés

Plancher bois Couverture du gradin en panneaux bois contreplaqué 3 plis de 40 mm, vissés à l'armature

Formes d'implantation
Positionnement en ligne simple, en ligne avec un angle pour les extrémités et de forme ceintré
Les sièges sont alignés de façon simple ou en diagonale

MEUBLES GAILLE SA

Les finitions:

1. Plateau et bandeau avec coque bois moulé
2. Mécanisme sur poutre et bras articulés avec retour du siège automatique
3. Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°
4. Gradin en ligne avec armature métallique
5. Gradin ceintré avec sièges articulés indépendants
6. Pupitre d'orateur
7. Pupitre audiovisuel

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu

MEUBLES GAILLE SA
Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse - Tél. +41 (0)26 675 16 80 - info@meublesgaille.ch - meublesgaille.ch